kero
IHR GERÜSTHERSTELLER

10/ 2022

# Gerüstboden K7
# RK 032



K7
nur bei KERO

Qualitätsmanagement
zertifiziert nach ISO 9001:2015

# Der KERO Gerüstboden K7 passend zum Ihrem System:

- leicht, robust, verwindungssteif
- hohe Lastklasse
- schnellere und sichere Montage durch 2 Handgriffe
- rutschsicher
- witterungsresistent
- wertstabil
- Alu-Zink-Beschichtung

**Formstahl** mit **Metallveredelung**
Diese setzt sich aus ca. 55% Aluminium, ca. 43% Zink und 1,6% Silizium zusammen und vereint die schützenden Eigenschaften des Aluminiums mit dem galvanischen Schutz des Zinks.
Alu-Zink bildet somit einen besonders guten **Schutz gegen Korrosion** und **Schmutz** und hat eine bessere Haltbarkeit als eine Feuerverzinkung.

## KERO RK 073

**Innovation bei KERO**
**PATENT angemeldet**

Stand 10/ 2022



Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

# KERO Qualität jetzt auch für Ihr System

## Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Eigenschaften | 2 |
| Zulassung | 4 |
| Gewichte | 5 |
| Ausführungen | 6 |
| Preise und Staffelpreise | 7 |




Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

# Wir haben für Sie zugelassen:
# KERO Gerüstboden K7 RK 32



**Z-8.1-895**

**regelt die Verbaubarkeit der dort genannten KERO-Bauteile mit „Layher-Blitzgerüst 70 S“ Z-8.1-16.2**



Stand 10/ 2022



Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

# Gewichte

| Länge | 73 | 109 | 157 | 207 | 257 | 307 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gewicht kg | Gewicht kg | Gewicht kg | Gewicht kg | Gewicht kg | Gewicht kg |
| KERO K7 | 5,0 | 6,8 | 9,3 | 12,2 | 14,6 | 16,8 |
| Stahlboden | 6,0 | 8,4 | 11,9 | 15,0 | 18,2 | 21,5 |

## Gewichtsersparnis pro Boden 2,57 m

**im Vergleich bis zu:**



**3,6 kg**

**zum Stahlboden**

## Gewichtsersparnis bei 300 Böden 2,57 m

**im Vergleich bis zu:**

**1.080 kg**

**zum Stahlboden**

**1.000 m²**

**Tagesleistung**
**+**
**Transportvolumen**

Stand 10/ 2022



Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

# KERO Gerüstboden K7 RK 32




Stand 10/ 2022



Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

# Preise

Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt.

| KERO Gerüstboden K7 RK 32 | verzinkt | Breite | Last- | Artikel | Gewicht | Sonder-Netto-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m | klasse | Nr. | kg | EURO |
| Formstahl-Konstruktion | | | | | | |
| mit hoher Streckgrenze in Hohlkastenform | | | | | | |
| Alu- Zink Beschichtung | 73 | 0,32 | 6 | RKGB073 | 5,0 | 41,20 |
| - extrem harte und verschleißfeste Oberfläche | 109 | 0,32 | 6 | RKGB109 | 6,8 | 43,50 |
| - höhere chemische Widerstandskraft | 157 | 0,32 | 6 | RKGB157 | 9,3 | 46,80 |
| - besserer Schutz gegen Korrosion und Schmutz | 207 | 0,32 | 6 | RKGB207 | 12,2 | 55,30 |
| als eine Feuerverzinkung | 257 | 0,32 | 5 | RKGB257 | 14,6 | 62,30 |
| VE : 60 Stück Stapelhöhe 56 mm | 307 | 0,32 | 4 | RKGB307 | 16,8 | 69,00 |

# Staffelpreise

| KERO Gerüstboden K7 RK 32 | verzinkt | Artikel | Sonder-Netto-Preis | Sonder-Netto-Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | EURO | EURO |
| Formstahl-Konstruktion | | | **240 Stück** | **1.020 Stück** |
| mit hoher Streckgrenze in Hohlkastenform | | | | |
| Alu- Zink Beschichtung | 73 | RKGB073 | 39,40 | 36,90 |
| - extrem harte und verschleißfeste Oberfläche | 109 | RKGB109 | 40,60 | 38,10 |
| - höhere chemische Widerstandskraft | 157 | RKGB157 | 43,60 | 41,10 |
| - besserer Schutz gegen Korrosion und Schmutz | 207 | RKGB207 | 51,30 | 48,60 |
| als eine Feuerverzinkung | 257 | RKGB257 | 57,70 | 54,40 |
| VE : 60 Stück Stapelhöhe 56 mm | 307 | RKGB307 | 64,40 | 61,00 |



Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

kero
IHR GERÜSTHERSTELLER

**Stammhaus Laupheim**
KERO GmbH + Co. KG
Fabrikstraße 5
DE-88471 Laupheim
Tel. +49 (0)7392.969 94-0
Fax +49 (0)7392.969 94-4
info@kero.de

**Niederlassung Berlin**
Am Zeppelinpark 37
DE-13591 Berlin
Mobil 0170.212 20 88
Tel. +49 (0)30.303 983 70-0
Fax +49 (0)30.303 983 70-9
roger.mohn@kero.de

**www.kero.de**

UEG
UNION EUROPÄISCHER GERÜSTBAUBETRIEBE
GASTMITGLIED

SGUV
SESE
SISP

suvapro
CERTIFICATION

BUNDESVERBAND
GERÜSTBAU