kero
IHR GERÜSTHERSTELLER

10/ 2022

Alu-Fahr*Gerüste*

Alu-Treppen*Gerüste*

Qualitätsmanagement
zertifiziert nach ISO 9001:2015



Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt.

Inhaltsverzeichnis

Klapp*Gerüst* 0,75 x 1,80m	4
Standard*Gerüst* 0,75 x 2,85m	5
Breit*Gerüst* 1,50 x 2,85m	6
Treppen*Gerüst*	7
Treppen*Gerüst*	8
Treppen*Gerüst* 1,35 x 1,85m	9
Treppen*Gerüst* 1,35 x 2,45m	10
Alu-Brücken	11

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

kero
IHR GERÜSTHERSTELLER

0,75 x 1,80m

460601 460600 460602 460612 460604 460605 460607

Klapp*Gerüst* 4606	Art.-Nr.	-01	-00	-02	-12	-04	-05	-07	Preis
Arbeitshöhe in m		2,80	3,65	4,10	4,30	5,80	7,30	8,80	in
Gerüsthöhe in m		1,80	2,80	3,20	3,50	5,00	6,50	7,00	EUR
Standhöhe in m		0,80	1,65	2,10	2,30	3,80	5,30	6,80	
Bauteile									
Alu-Klappeinheit 75/ 180	451610	1	1	2	2	3	4	5	481,70 €
Alu-Aufsetzleiter 75/ 100	451110		2						128,00 €
Arbeitsbühne mit D. 180	452315		1	1	1	1	2	3	282,20 €
Arbeitsbühne 180	452415	1				1			226,40 €
Alu-Geländer 180	453316		4	4	4	4	8	10	55,80 €
Alu-Diagonale 220	453616					2	3	4	59,00 €
Fahrbalken 180 ohne Bügel	805500				2	2	2	2	150,90 €
Horizontaldiagonale 195	453340								47,90 €
Grund-Riegel 180	454330								103,90 €
Längsbordbrett 180	456318			1	1	1	1	1	2,50 €
Bordbrett klappbar 75/ 180	456307			1	1	1	1	1	65,70 €
Federstecker	30100		4	4	8	12	16	20	1,20 €
Lenkrolle Ø 150 – 3 kN	15106	4	4	4	4	4	4	4	102,50 €
Schrauben M 10 x 60 u. Mutter	01001	4	4	4	4	4	4	4	481,70 €
Lenkrolle Ø 200 - 11,9 kN	84000								128,00 €
Gesamtgewicht		46	66	88	116	157	191	235	kg
Gesamtpreis		**976**	**1521**	**1.898**	**2.210**	**3.046**	**3.876**	**4.820**	€
* Ballastierung 10 kg	457205	4	12	20	2	8	16	16	77,40

* Diese Mengen sind ausreichend für die jeweilige Aufbauvariante und nicht im Preis enthalten!
Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Stand 10/ 2022

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

0,75 x 2,85m

460101 460102 460103 460104 460105 460106 460107 460108 460109 460110 460111

Standard 4601	Art.-Nr.	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06	- 07	- 08	- 09	- 10	- 11	Preis
Arbeitshöhe in m		3,50	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60	in
Gerüsthöhe in m		2,75	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85	EUR
Standhöhe in m		1,50	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	
Bauteile													
Alu-Aufsetzleiter 75/ 100	451110		2		2		2		2		2		128 €
Alu-Aufsetzleiter 75/ 200	451120	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	239 €
Arbeitsbühne mit D. 285	452115	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	361 €
Alu-Geländer 285	453116		5	5	9	9	13	15	17	19	21	23	66 €
Alu-Geländerrahmen 285/ 50	453137	2											179 €
Alu-Diagonale 335	453126		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	72 €
Fahrbalken 180 mit Bügel	454110		2	2	2	2	2						168 €
Fahrbalken 228 teleskopierbar	454120							2	2	2	2	2	420 €
Grund-Riegel 285 Sternmutter	454140		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	104 €
Längsbordbrett 285	456128		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49 €
Bordbrett klappbar 75/ 285	456107		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	107 €
Federstecker	30100		8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	2,50 €
Lenkrolle Ø 200 - 11,9 kN	84000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103 €
Gesamtgewicht		90	170	210	230	270	299	399	410	459	470	520	kg
Gesamtpreis		**1.607**	**2.595**	**3.323**	**3.852**	**4.580**	**5.108**	**6.471**	**6.868**	**7.728**	**8.125**	**8.984**	€
* Ballastierung 10 kg	457205	-	-	4	10	18	30	26	12	16	20	24	77,40

* Diese Mengen sind ausreichend für die jeweilige Aufbauvariante und nicht im Preis enthalten!
Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Stand 10/ 2022

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

kero
IHR GERÜSTHERSTELLER

1,50 x 2,85m



460201 460202 460203 460204 460205 460206 460207 460208 460209 460210 460211

Breit 4602	Art.-Nr.	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06	- 07	- 08	- 09	- 10	- 11	Preis
Arbeitshöhe in m		3,10	4,10	5,10	6,50	7,50	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60	in
Gerüsthöhe in m		2,35	3,35	4,35	5,75	6,75	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85	EUR
Standhöhe in m		1,10	2,10	3,10	4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	
Bauteile													
Alu-Aufsetzleiter 150/ 100	451210		2		2		2		2		2		192 €
Alu-Aufsetzleiter 150/ 200	451220	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	328 €
Arbeitsbühne mit D. 285	452115		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	361 €
Arbeitsbühne 285	452125	2	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	328 €
Alu-Geländer 285	453116		6	6	10	10	13	13	17	17	21	21	66 €
Alu-Geländerrahmen 285/ 50	453137	2											179 €
Alu-Diagonale 335	453126		2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	72 €
Fahrbalken 228 teleskopierbar	454120						2	2	2	2	2	2	420 €
Grund-Riegel 285 Sternmutter	454140						1	1	1	1	1	1	104 €
Längsbordbrett 285	456128		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49 €
Bordbrett klappbar 150/ 285	456215		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109 €
Aufstiegsbügel 33/ 25	454170					1							85 €
Federstecker	30100		4	4	8	8	16	16	20	20	24	24	2,50 €
Lenkrolle Ø 150 – 3 kN	15106	4	4	4									66 €
Schrauben M 10 x 60 u. Mutter	01001	4	4	4									1,20 €
Lenkrolle Ø 200 - 11,9 kN	84000				4	4	4	4	4	4	4	4	103 €
Gesamtgewicht		98	143	158	259	284	453	495	545	589	640	682	kg
Gesamtpreis		**1.937**	**2.702**	**2.975**	**4.691**	**5.109**	**7.256**	**8.001**	**9.018**	**9.763**	**10.780**	**11.525**	€
* Ballastierung 10 kg	457205	-	4	8	20	28	6	14	**	**	2**	2**	77,40

* Diese Mengen sind ausreichend für die jeweilige Aufbauvariante und nicht im Preis enthalten!
Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
** Der Einsatz im Freien als freistehendes Gerüst mit Ballastgewichten ist nicht zulässig! Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

Treppen*Gerüst* 5300

Das Treppengerüst 5300 (1,35 m x 2,45 m) ist ein ideales Gerüst, um auf sichere und ergonomische Art und Weise an hoch gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Dank der speziell entwickelten Treppen ist es gleichzeitig sehr einfach, um beispielsweise Werkzeug auf den hoch gelegenen Arbeitsplatz zu befördern.

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,20 m und im Freien 10,2 m; Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden

- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg

- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

Produktvorteile

Treppen*Gerüst* 5300

Dieses Produkt verfügt über einzigartige Produkteigenschaften

Über die eingebauten Treppen kann der Arbeitsplatz leicht und sicher erreicht werden

Der Durchlaufrahmen ermöglicht einen einfachen Einstieg

Geländer sichert gegen Absturzgefahr

Alu-Bordbretter, schneller Aufbau durch Easy-Fit® -System

Die Plattform ist einfach an den Querträgern hochzuheben. Die innovative Abhebesicherung ermöglicht den Abbau durch eine einzige Person

Gepresste Verbindung zwischen Klaue und Strebenrohr, Einrastklauen mit Farbkennung an Streben (rot = horizontal, schwarz = diagonal)

Dreiecksausleger Easy-Lock® stufenlos teleskopisch einstellbar

Lenkrollen sind unter völliger Belastung leicht zu entriegeln und können 25 cm ausgespindelt werden

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

1,35 x 1,85m

Treppen*Gerüst*

Treppen*Gerüst* 53-S 5300	Art.-Nr.	- 01	- 03	- 05	- 07	- 09	- 11	Preis
Arbeitshöhe in m		4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	14.20	in
Gerüsthöhe in m		3.20	5.20	7.20	9.20	11.20	13.20	EUR
Standhöhe in m		2.20	4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	
Bauteile								
Aufbaurahmen Prof 135-28-7	301607	1	3	5	7	9	11	205 €
Aufbaurahmen Prof 135-28-4	301604	2	2	2	2	2	2	138 €
Durchlaufrahmen Prof 5200-28 breit	307008	1	1	1	1	1	1	238 €
Lenkrolle + Rad Ø 200 mm Prof	511230	4	4	4	4	4	4	161 €
Plattform Holz 1.85 m mit Luke	304410	1	2	3	4	5	6	218 €
Plattform Fiber-Deck® 1.85 m mit Luke	**305210**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**342 €**
Safe-Quick Geländer 185	360265	2	3	4	5	6	7	192 €
Horizontalstrebe 185-4 Prof	303704	3	3	3	3	3	3	46 €
Roter Dreieckausleger Easy-Lock®	513010	4	4	4	4	4	4	180 €
Bordbretter-Satz RS TOWER 5	305804	1	1	1	1	1	1	130 €
Gerüsttreppe 5300 1.85 (7 Tritt)	306000	1	2	3	4	5	6	423 €
Handlauf für Gerüsttreppe RS 5300 1.85	306002	2	4	6	8	10	12	86 €
Geländer 185	306001	1	1	1	1	1	1	171 €
Auftritt- Antrittsbügel	306017	1	1	1	1	1	1	53 €
Gesamtgewicht		121	199	265	335	399	460	kg
Gesamtpreis + Holz Plattformen		**3.772**	**5.187**	**6.602**	**8.017**	**9.432**	**10.847**	**€**
Gesamtpreis + Fiber-Deck Plattformen		**3.896**	**5.435**	**6.974**	**8.513**	**10.052**	**11.591**	**€**

Je nach Aufbauvariante sind die 4 erforderlichen Ausleger im Preis enthalten! Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

1,35 x 2,45m



Treppen*Gerüst*

Treppen*Gerüst* 53-S 5300	Art.-Nr.	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06	- 07	Preis
Arbeitshöhe in m		4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	14.20	in
Gerüsthöhe in m		3.20	5.20	7.20	9.20	11.20	13.20	EUR
Standhöhe in m		2.20	4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	
Bauteile								
Aufbaurahmen Prof 135-28-7	301607	1	3	5	7	9	11	205 €
Aufbaurahmen Prof 135-28-4	301604	2	2	2	2	2	2	138 €
Durchlaufrahmen Prof 5200-28 breit	307008	1	1	1	1	1	1	238 €
Lenkrolle + Rad Ø 200 mm Prof	511230	4	4	4	4	4	4	16 €
Plattform Holz 2.45 m mit Luke	304510	1	2	3	4	5	6	229 €
Plattform Fiber-Deck® 2.45 m mit Luke	**305310**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**399** €
Safe-Quick Geländer 245	360266	2	3	4	5	6	7	207 €
Horizontalstrebe 245-4 Prof	303706	3	3	3	3	3	3	50 €
Roter Dreieckausleger Easy-Lock®	513010	4	4	4	4	4	4	180 €
Bordbretter-Satz RS TOWER 5	305805	1	1	1	1	1	1	142 €
Gerüsttreppe 5300 2.45 (7 Tritt)	306018	1	2	3	4	5	6	439 €
Treppengeländer 2.45 m RS5	306018	2	4	6	8	10	12	92 €
Geländer Treppengerüst RS5	306019	1	1	1	1	1	1	193 €
Auftritt- Antrittsbügel	306017	1	1	1	1	1	1	53 €
Gesamtgewicht		121	199	265	335	399	460	kg
Gesamtpreis + Holz Plattformen		3.887	5.356	6.825	8.294	9.763	11.232	**€**
Gesamtpreis + Fiber-Deck Plattformen		**4.057**	**5.696**	**7.335**	**8.974**	**10.613**	**12.252**	**€**

Je nach Aufbauvariante sind die 4 erforderlichen Ausleger im Preis enthalten! Aufbau- und Verwendungsanleitung beachte

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

Alu- Brücke

Geländerstiel 1,20 m

Geländerhalter Spannstab Flügelmutter

Belagsicherung

Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt.

Alu- Brücke		aluminium	Länge m	Höhe m	Artikel Nr.	Gewicht kg	Preis EURO
leichte Konstruktion 600 mm breit							
	2,0 kN/m²	416	4,12	0,12	74004	24,0	620,00
	2,0 kN/m²	516	5,12	0,12	74003	28,0	850,00
	1,5 kN/m²	616	6,12	0,12	74002	39,0	990,00
	1,5 kN/m²	816	8,12	0,15	74001	66,0	1400,00
	1,5 kN/m²	1016	10,12	0,15	74000	82,0	1700,00

Geländerstiel 1,20 m für Alu-Brücke	verzinkt	Länge m	Höhe m	Artikel Nr.	Gewicht kg	Preis EURO
für eine systemfreie Anordnung von Geländern						
	Geländerstiel	1,22		491001	2,0	78,80
	Geländerklammer			491002	0,4	15,10
	Klammer			491003	0,4	51,40

Geländerhalter	verzinkt	Länge m	Höhe m	Artikel Nr.	Gewicht kg	Preis EURO
Befestigung im Raster						
	Geländerhalter		0,30	46000	1,2	21,90
	Spannstab	0,80		08000	1,2	8,50
	Flügelmutter			10001	0,4	5,50

Belagsicherung	verzinkt	Länge m	Breite m	Artikel Nr.	Gewicht kg	Preis EURO
		0,25		45502	1,0	29,50

Fabrikstr. 5 ▪ DE-88471 Laupheim ▪ Tel. +49 (0)7392.969 94-0 ▪ Fax +49 (0)7392.969 94-4 ▪ www.kero.de ▪ info@kero.de

SW = Schlüsselweite **RvB** = Rohrverbinder **VE** = Verpackungseinheit ★ = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

kero
IHR GERÜSTHERSTELLER

Stammhaus Laupheim
KERO GmbH + Co. KG
Fabrikstraße 5
DE-88471 Laupheim
Tel. +49 (0)7392.969 94-0
Fax +49 (0)7392.969 94-4
info@kero.de

Niederlassung Berlin
Am Zeppelinpark 37
DE-13591 Berlin
Mobil 0170.212 20 88
Tel. +49 (0)30.303 983 70-0
Fax +49 (0)30.303 983 70-9
roger.mohn@kero.de

www.kero.de

UEG
UNION EUROPÄISCHER GERÜSTBAUBETRIEBE
GASTMITGLIED

SGUV
SESE
SISP

suvapro
CERTIFICATION

BUNDESVERBAND
GERÜSTBAU